

Tesey Slim ESC



Tesey Slim ESC

Максимально эффективное использование полезного объема

Функциональный дизайн. Увеличены возможности выкладки.

Максимально открытая фронтальная экспозиция


Минималистичный дизайн стеклянных дверей. Безупречная стыковка в линию. Эргономичный плоский дизайн.

Превосходная адаптируемость


Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.









Уникальное энергосбережение

Эффективное энергосберегающее покрытие. Минимальное хладопотребление.

	$\pm C^{\circ}$	
Выносное холодообеспечение	+1...+7 °C +3...+7°C -1...+2°C	404A

Tesey Slim ESC



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm	 m ²	 m ³	 mm	 kW	kW/24h
Tesey Slim 2080 ESC 125	-1...+5	1250	2143	800	1330	3,85	1,0	500	0,59	1,13
Tesey Slim 2080 ESC 190	-1...+5	1875	2143	800	1955	5,80	1,5	500	0,78	1,69
Tesey Slim 2080 ESC 250	-1...+5	2500	2143	800	2580	7,70	2,0	500	1,08	2,26
Tesey Slim 2080 ESC 375	-1...+5	3750	2143	800	3830	11,60	3,0	500	1,56	3,38

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156001,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91