

CRONOX



CRONOX

Впечатляющая вместительность

Эффективное использование пространства. Максимальная фронтальная экспозиция как у выносного холода. Безупречная стыковка в линию.

Эффектная презентация продуктов

Эргономичный плоский дизайн. Большая близость к покупателю. Энергосберегающая подсветка каждой полки. Верхнее и вертикальное освещение кабинета.



Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки витрин. Легко придать индивидуальность пространству. Широкая линейка типоразмеров, опций и характеристик. Уникальная система подключения к вентиляции Air Connect.

Эффективное энергосбережение


Хладагент R290. Инновационная система удаления конденсата. Энергопотребление снижено более чем на 30%*.

* по сравнению с другим оборудованием со встроенным агрегатом


	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	-1...+2 °C +1...+7°C +5...+7°C	R290

CRONOX


CRONOX.2080.950



CRONOX.2080.800



CRONOX.2080.700



	±C°	mm	mm	mm	mm	m³	m³	mm	kW/24h
CRONOX 2080.950 125	-1...+7	1250	2315	950	1330	4,70	1,3	600	13,0
CRONOX 2080.950 190	-1...+7	1875	2315	950	1955	7,00	1,9	600	15,7
CRONOX 2080.950 250	-1...+7	2500	2315	950	2580	9,40	2,5	600	26,1
CRONOX 2080.950 375	-1...+7	3750	2315	950	3830	14,10	3,8	600	30,5
CRONOX 2080.800 125	-1...+7	1250	2315	800	1330	3,85	1,0	500	13,0
CRONOX 2080.800 190	-1...+7	1875	2315	800	1955	5,80	1,5	500	15,7
CRONOX 2080.800 250	-1...+7	2500	2315	800	2580	7,70	2,0	500	26,1
CRONOX 2080.800 375	-1...+7	3750	2315	800	3830	11,60	3,0	500	30,5
CRONOX 2080.700 125	-1...+7	1250	2315	715	1330	3,10	0,8	400	13,0
CRONOX 2080.700 190	-1...+7	1875	2315	715	1955	4,63	1,2	400	15,7
CRONOX 2080.700 250	-1...+7	2500	2315	715	2580	6,16	1,6	400	26,1
CRONOX 2080.700 375	-1...+7	3750	2315	715	3830	9,28	2,4	400	30,5

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91